

Keuzelijst 2. Interne opbouw

Datum 10-3-2020
Project Zutphen Leesten Oost fase 4.1
Bouwnummer

Klantgegevens

Bijgaand treft u de totaalbevestiging aan van de door u in opdracht gegeven opties interne opbouw.

Wij verzoeken u deze te controleren en ons te berichten binnen 5 werkdagen na bovengenoemde datum over eventuele onjuistheden. Bij geen reactie gaan wij ervan uit dat één en ander correct is weergegeven.

Met de vastlegging in de totaalbevestiging vervalt alle voorafgaande correspondentie en/of mondelinge toezeggingen of bevestigingen.

U dient deze bevestiging dan ook goed te controleren zodat dit de juiste weergave is van alle gemaakte afspraken en wensen.

De optietekeningen en de omschrijvingen zijn informatief aan de verkoop-/contracttekeningen en maken geen deel uit van de contractstukken. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Segment

Interne Opbouw (klik hier)

2.2.65.15 Binnendeurkozijn verplaatsen € 55,00

Het verplaatsen van een binnendeurkozijn. Exclusief aanpassingen in de technische installaties. Positie door u op te geven.

Interne Opbouw (klik hier)

2.2.65.30 Draairichting binnendeur wijzigen € 30,00

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief aanpassingen in de installaties. Positie door u op te geven.

Getoonde afbeelding dient ter illustratie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Interne Opbouw (klik hier)

2.2.65.40 Verplaatsen binnenwand € 75,00

Het verplaatsen van een binnenwand, exclusief aanpassingen in de technische installaties.

Interne Opbouw (klik hier)

2.3.10.14 Geveldoorvoer afzuigkap 150 mm € 265,00

Het boren van een gat in de gevel welke zal worden voorzien van een

geveldoorvoer van rond 150 mm voor een afzuigkap MET motor.
De geveldoorvoer zal aan de buitenzijde worden voorzien van een RVS rooster inclusief klep. Bij wind kan de klep in het rooster gaan "kleppen". Hart sparing ca. 2550+ vloer, rand van de sparing zo dicht mogelijk tegen de binnenmuur. Mocht u hiervoor een andere positie wensen, dan dit graag middels een gemaatvoerde tekening kenbaar maken.
Levering en aansluiten van de afzuigkap naar de geveldoorvoer door derden.

NB. Door de keuze van een afzuigkap met motor wordt bij inschakeling van deze afzuigkap het ventilatiesysteem mogelijk ontregeld.

Getoonde afbeelding dient ter illustratie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Interne Opbouw (klik hier)

2.3.30.40 Enkele wandcontactdoos ten behoeve van wasdroger € 280,00

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep in de meterkast ten behoeve van een wasdroger, nabij de wasmachine.

Interne Opbouw (klik hier)

2.4.05.00 Eenmalige verplaatsing E-aansluitingen in de wanden € 250,00

U heeft éénmalig de mogelijkheid om in alle kamers, m.u.v. de keukenopstelplaats en badkamer, uw wensen voor het verplaatsen van e-aansluitingen in de wanden (wcd, loze leidingen, schakelaars, mv en cv-thermostaat) op tekening aan te geven.
Alle volgende verplaatsingen worden via de afbouwlijst als stuks prijs doorberekend.

Interne Opbouw (klik hier)

2.4.20.30 Wisselschakelaar € 150,00

Het veranderen van een enkelpolige schakelaar in een wisselschakelaar en het leveren en monteren van een extra schakelaar.
Plaats extra schakelaar door u op te geven.

Interne Opbouw (klik hier)

2.4.50.30 Loze leiding voor elektrische zonwering of rolluik € 145,00

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding t.b.v. een toekomstige elektrische zonwering of rolluik vanaf de buitenzijde van een gevelkozijn van de woning tot in de meterkast of centraaldoos.
De loze leiding naar de buitenkant van de woning naar het gewenste gevelkozijn, bovenzijde kozijn en ca. 100 mm naast het kozijn.
Door de koper aan te geven op tekening welke kozijnen het betreft. Dit kan door het plaatsen van de tekst –zw- bij het betreffende kozijn.

Getoonde afbeelding dient ter illustratie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Interne Opbouw (klik hier)

- 2.4.50.60** **Extra binnen lichtpunt** € 200,00

Het leveren en monteren van een extra (wand- of plafond) lichtpunt met schakelaar. Positie door u op te geven.

Let op: plaats van het plafondlichtpunt afhankelijk van de kanalen in de verdiepingsvloer, waardoor afwijkingen in de gewenste plaats niet uit te sluiten zijn. Uiteindelijke plaats plafondlichtpunt pas definitief na goedkeuring vloerleverancier. Maatverschillen van meer dan 10 cm. kunnen zeker voorkomen. In dat geval koppelen wij dit naar u terug. Bij onoverkomelijke verschillen houden wij ons het recht voor de optie te annuleren.

Interne Opbouw (klik hier)

- 2.4.50.70** **Extra binnen lichtpunt op een al aanwezige schakelaar** € 140,00

Leveren en monteren van een extra (wand- of plafond) lichtpunt op een al aanwezige schakelaar. Positie door u op te geven.

Let op: plaats van het plafondlichtpunt afhankelijk van de kanalen in de verdiepingsvloer, waardoor afwijkingen in de gewenste plaats niet uit te sluiten zijn. Uiteindelijke plaats plafondlichtpunt pas definitief na goedkeuring vloerleverancier. Maatverschillen van meer dan 10cm. kunnen zeker voorkomen. In dat geval koppelen wij dit naar u terug. Bij onoverkomelijke verschillen houden wij ons het recht voor de optie te annuleren.

Interne Opbouw (klik hier)

- 2.4.50.80** **Verplaatsen binnen lichtpunt** € 125,00

Verplaatsen van een centraaldoos in het plafond voor een lichtpunt naar een andere plaats in dezelfde ruimte. Positie door u op te geven.

Let op: plaats van het plafondlichtpunt afhankelijk van de kanalen in de verdiepingsvloer, waardoor afwijkingen in de gewenste plaats niet uit te sluiten zijn. Uiteindelijke plaats plafondlichtpunt pas definitief na goedkeuring vloerleverancier. Maatverschillen van meer dan 10cm. kunnen zeker voorkomen. In dat geval koppelen wij dit naar u terug. Bij onoverkomelijke verschillen houden wij ons het recht voor de optie te annuleren.

Interne Opbouw (klik hier)

- 2.4.90.30** **Inbouwspot (LED) op dimmer, standaard lichtpunt blijft** € 435,00

Het leveren en aanbrengen van 1 inbouwspot met LED verlichting op dimmer. Positie door u op te geven.

Algemeen:

- * Spots worden in het werk geboord, waardoor kleine afwijkingen in de gewenste plaats niet uit te sluiten zijn,
- * De spot is tot 20 % terug te dimmen,
- * Maximaal aantal spots op 1 dimmer is 10 stuks,

- * Kleur: wit, geborsteld staal (kleur door u aan te geven)
- * Het standaard lichtpunt BLIJFT GEHANDHAAFD.

Getoonde afbeelding dient ter illustratie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op: plaats van de spot afhankelijk van de kanalen in de verdiepingsvloer. Uiteindelijke plaats van de spot pas definitief na goedkeuring vloerleverancier. Maatverschillen van meer dan 10cm. kunnen zeker voorkomen. In dat geval koppelen wij dit naar u terug. Bij onoverkomelijke verschillen houden wij ons het recht voor de optie te annuleren.

BIJ OPMERKING AANGEVEN IN WELKE KLEUR SPOTS UIT TE VOEREN

Interne Opbouw (klik hier)

2.4.90.31 **Extra inbouwspot (LED)** € 260,00

Het leveren en aanbrengen van een extra inbouwspot (LED) op optie 2.4.90.30. Prijs per stuk. Positie door u op te geven.

- * Spots worden in het werk geboord, waardoor kleine afwijkingen in de gewenste plaats niet uit te sluiten zijn,
- * incl. Ledspot,
- * De spot is tot 20 % terug te dimmen,
- * Maximaal aantal spots op 1 dimmer is 10 stuks,
- * Kleur: wit of geborsteld staal (kleur door u aan te geven)
- * Optie alleen mogelijk in combinatie met optie 2.4.90.30.

Getoonde afbeelding dient ter illustratie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op: plaats van de spot afhankelijk van de kanalen in de verdiepingsvloer. Uiteindelijke plaats van de spot pas definitief na goedkeuring vloerleverancier. Maatverschillen van meer dan 10cm kunnen zeker voorkomen. In dat geval koppelen wij dit naar u terug. Bij onoverkomelijke verschillen houden wij ons het recht voor de optie te annuleren.

BIJ OPMERKING AANGEVEN IN WELKE KLEUR SPOTS UIT TE VOEREN

Interne Opbouw (klik hier)

2.6.10.00 **Standaard keuken - rijwoningen** € 0,00

Keuken en bijbehorende apparatuur, leveren en monteren volgens de verkoopdocumenten zonder aanpassingen.

Interne Opbouw (klik hier)

2.6.10.05 **Keuken naar keuze bij showroom VOOR/NA de oplevering** n.t.b.

Standaard worden de woningen opgeleverd met / zonder een keuken inrichting. Indien u echter een keuken koopt bij de project keukenshowroom kan deze ook geplaatst worden NA de oplevering.

Nikkels bouwbedrijf bv kan in nauwe samenwerking met de showroom zorgen voor de bouwkundige aanpassingen en uitbreiding van de technische installaties.

- * Eventueel noodzakelijke bouwkundige- en installatie- technische aanpassingen kunnen door Nikkels bouwbedrijf bv worden verzorgd. Indien noodzakelijk stuurt de keukenshowroom hiertoe de installatie-tekening van de keuken naar Nikkels bouwbedrijf bv voor het maken van de prijsopgave. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken dan zal de woning worden opgeleverd voorzien van de standaard (afgedopte) installaties volgens de verkoopdocumenten.
- * Opdrachtverstrekking en betaling van de keuken aan de showroom wordt door u rechtstreeks verzorgd;
- * De showroom kan direct na de oplevering uw keuken kookklaar gereed maken, incl. eventueel tegelwerk.

Plaatsen van de keuken vindt plaats na oplevering.

De keukenshowroom is:
WoonCenter Filippo Deventer
Snipperlingsdijk 54
7417 BK DEVENTER
T +31(0)570-622525
F +31(0)570-636990
E-mail: info@filippo.nl
Website: www.filippo.nl

NB. Door deze keuze zal de aangepaste afgedopte technische installatie, gemaakt volgens de keukentekening van de showroom, onder de Woningborggarantie vallen.

Interne Opbouw (klik hier)



2.6.30.20

Keuken in eigen beheer, aanpassing installatie - rijwoningen

€ -3400,00

U kiest voor een andere keukenleverancier dan de projectkeukenshowroom. U wenst wel dat de technische installaties t.b.v. de uitgezochte keuken worden aangepast en/of aangevuld voor de oplevering.

Hiervoor gelden de volgende regels:

- * de technische installaties kunnen worden aangepast indien u **UITERLIJK 3 WEKEN** voor de sluitingsdatum van de **INTERNE OPBOUW** een duidelijke gemaatvoerde installatietekening aanlevert, voorzien van alle technische gegevens en aansluitpunten van het te plaatsen apparaat. Op basis hiervan zal door Nikkels bouwbedrijf bv een offerte voor het verleggen / aanvullen van de aansluitpunten worden verzorgd. Er geldt een starttarief van € 250,00.
- * indien u niets kenbaar maakt aan Nikkels bouwbedrijf bv voor deze datum zal de woning worden opgeleverd voorzien van de (afgedopte) installaties volgens de verkoopdocumenten;
- * opdrachtverstrekking en betaling wordt door u verzorgd;
- * plaatsen van de keuken is niet toegestaan vóór de oplevering van de woning;
- * Nikkels bouwbedrijf bv heeft het recht om u geen offerte uit te brengen indien de verstrekte informatie onvoldoende is;
- * Nikkels bouwbedrijf bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine maatafwijkingen t.o.v. de door u aangeleverde tekeningen of informatie.

Interne Opbouw (klik hier)

2.6.40.00 Keuken in eigen beheer, standaard installatie - rijwoningen € -3400,00

U kiest voor een andere keukenleverancier dan de projectkeukenshowroom. U wenst géén aanpassing van de technische installaties t.b.v. de uitgezochte keuken door Nikkels bouwbedrijf bv. Indien aanpassing noodzakelijk is verzorgt u dit in eigen beheer na oplevering.
De woning zal worden opgeleverd en voorzien van de (afgedopte) installaties volgens de verkoopdocumenten;

Hiervoor gelden de volgende regels:

- * opdrachtverstrekking en betaling wordt door u verzorgd;
- * plaatsen van de keuken is niet toegestaan vóór de oplevering van de woning.

Interne Opbouw (klik hier)

2.6.40.10 Keuken in eigen beheer, standaard installatie - 2¹ kap-, levensloopbestendige woningen € 0,00

U kiest voor een andere keukenleverancier dan de projectkeukenshowroom. U wenst géén aanpassing van de technische installaties t.b.v. de uitgezochte keuken door Nikkels bouwbedrijf bv. Indien aanpassing noodzakelijk is verzorgt u dit in eigen beheer na oplevering.
De woning zal worden opgeleverd en voorzien van de (afgedopte) installaties volgens de verkoopdocumenten;

Hiervoor gelden de volgende regels:

- * opdrachtverstrekking en betaling wordt door u verzorgd;
- * plaatsen van de keuken is niet toegestaan vóór de oplevering van de woning.

Interne Opbouw (klik hier)

2.6.50.00 Keuken in eigen beheer, installatie wijzigen - 2¹ kap-, levensloopbestendige woningen n.t.b.

Wijzigingen keukeninstallatie volgens tekst en tekeningen van de door de koper gewenste keukenleverancier.

Hiervoor gelden de volgende regels:

- * de technische installaties kunnen worden aangepast indien u uiterlijk 3 weken voor de sluitingsdatum van de interne ruwbouw een duidelijke gemaatvoerde installatietekening aanlevert, voorzien van alle technische gegevens en aansluitpunten van het te plaatsen apparaat. Op basis hiervan zal door Nikkels bouwbedrijf bv een offerte voor het verleggen / aanvullen van de aansluitpunten worden verzorgd.
- * indien u niets kenbaar maakt aan Nikkels bouwbedrijf bv voor deze datum zal de woning worden opgeleverd voorzien van de (afgedopte) installaties volgens de verkoopdocumenten;
- * opdrachtverstrekking en betaling wordt door u verzorgd;
- * plaatsen van de keuken is niet toegestaan vóór de oplevering van de woning;
- * Nikkels bouwbedrijf bv heeft het recht om u geen offerte uit te brengen indien de verstrekte informatie onvoldoende is;
- * Nikkels bouwbedrijf bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine maatafwijkingen t.o.v. de door u aangeleverde tekeningen of informatie.

Interne Opbouw (klik hier)

- 2.7.10.00** **Standaard sanitair** € 0,00

Al het sanitair leveren en monteren volgens de verkoopdocumenten zonder aanpassingen.

Interne Opbouw (klik hier)

- 2.7.20.00** **Sanitair naar keuze bij showroom** n.t.b.

Sanitair naar uw keuze i.p.v. het standaard sanitair. Uit te zoeken en vast te leggen bij de project sanitair showroom.
Het standaard sanitair wordt in de offerte van de sanitair showroom verrekend.

De project sanitairshowroom is:
Filippo Keukens Badkamer Tegels
Snipperlingsdijk 54
7417 BK DEVENTER
T +31(0)570-622525.
E-mail: info@filippo.nl
Website: www.filippo.nl

Interne Opbouw (klik hier)

- 2.7.30.50** **Vergroten boiler - vergrote trapkast** € 2510,00

De warmwatervoorziening werkt met een in de binnenunit aanwezige boiler met een inhoud van 185 liter, waardoor bij het douchen niet onbeperkt warmwater gevraagd kan worden. Daarnaast zal bij gelijktijdig gebruik van 2 tappunten de taphoeveelheid nadelig worden beïnvloed.

Hieronder de taphoeveelheden en (opwarm)tijden bij standaard opstelling:

Warmwater Temp Tijdsduur Opwarmtijd*

6 l/min 40° 39 min 1 uur

8 l/min 40° 29 min 1 uur

10 l/min 40° 24 min 1 uur

12 l/min 40° 20 min 1 uur

15 l/min 40° 16 min 1 uur

De standaard handdouche heeft een doorlaat van 6 l/min.

Een regendouche begint bij ca. 12 l/min.

Deze optie betreft de standaard warmtepomp vervangen door een solo-warmtepomp met separate 300 ltr boiler in een vergrote trapkast

Deze optie is alleen mogelijk indien de trapkast circa 50 cm dieper wordt.

Hieronder de taphoeveelheden en (opwarm)tijden bij de optie met 300l boiler:

Warmwater Temp Tijdsduur Opwarmtijd*

6 l/min 40° 64 min 1,5 uur

8 l/min 40° 48 min 1,5 uur

10 l/min 40° 38 min 1,5 uur

12 l/min 40° 32 min 1,5 uur

15 l/min 40° 26 min 1,5 uur

- * Niet meegerekend is het tussentijds opwarmen van de boiler
- * Opwarmtijd na volledig leeg tappen
- * Met gebruik makend van het elektrische element in de warmtepomp

Interne Opbouw (klik hier)

2.7.30.55 **Vergroten boiler - vergrote kern** € 3075,00

De warmwatervoorziening werkt met een in de binnenunit aanwezige boiler met een inhoud van 185 liter, waardoor bij het douchen niet onbepaald warmwater gevraagd kan worden. Daarnaast zal bij gelijktijdig gebruik van 2 tappunten de taphoeveelheid nadelig worden beïnvloed.

Hieronder de taphoeveelheden en (opwarm)tijden bij standaard opstelling:

Warmwater Temp Tijdsduur Opwarmtijd*

6 l/min 40° 39 min 1 uur

8 l/min 40° 29 min 1 uur

10 l/min 40° 24 min 1 uur

12 l/min 40° 20 min 1 uur

15 l/min 40° 16 min 1 uur

De standaard handdouche heeft een doorlaat van 6 l/min.

Een regendouche begint bij ca. 12 l/min.

Deze optie betreft de standaard warmtepomp vervangen door een solo-warmtepomp met separate 300 ltr boiler in een vergrote kern

De optie is inclusief het vergroten van het toilet en hal / entree. De meterkast blijft gehandhaafd op de standaard positie conform verkooptekening.

Hieronder de taphoeveelheden en (opwarm)tijden bij de optie met 300l boiler:

Warmwater Temp Tijdsduur Opwarmtijd*

6 l/min 40° 64 min 1,5 uur

8 l/min 40° 48 min 1,5 uur

10 l/min 40° 38 min 1,5 uur

12 l/min 40° 32 min 1,5 uur

15 l/min 40° 26 min 1,5 uur

* Niet meegerekend is het tussentijds opwarmen van de boiler

* Opwarmtijd na volledig leeg tappen

* Met gebruik makend van het elektrische element in de warmtepomp

Interne Opbouw (klik hier)

2.7.30.60 **Vergroten boiler - rijwoningen** € 2245,00

De warmwatervoorziening werkt met een in de binnenunit aanwezige boiler met een inhoud van 185 liter, waardoor bij het douchen niet onbepaald warmwater gevraagd kan worden. Daarnaast zal bij gelijktijdig gebruik van 2 tappunten de taphoeveelheid nadelig worden beïnvloed.

Hieronder de taphoeveelheden en (opwarm)tijden bij standaard opstelling:

Warmwater Temp Tijdsduur Opwarmtijd*

6 l/min 40° 39 min 1 uur

8 l/min 40° 29 min 1 uur

10 l/min 40° 24 min 1 uur

12 l/min 40° 20 min 1 uur
15 l/min 40° 16 min 1 uur

De standaard handdouche heeft een doorlaat van 6 l/min.
Een regendouche begint bij ca. 12 l/min.

Deze optie betreft de standaard warmtepomp vervangen door een solo-warmtepomp met separate 300 ltr boiler in een vergrote trapkast
Deze optie is alleen mogelijk indien de trapkast circa 50 cm dieper wordt.

Hieronder de taphoeveelheden en (opwarm)tijden bij de optie met 300l boiler:
Warmwater Temp Tijdsduur Opwarmtijd*

6 l/min 40° 64 min 1,5 uur
8 l/min 40° 48 min 1,5 uur
10 l/min 40° 38 min 1,5 uur
12 l/min 40° 32 min 1,5 uur
15 l/min 40° 26 min 1,5 uur

- * Niet meegerekend is het tussentijds opwarmen van de boiler
- * Opwarmtijd na volledig leeg tappen
- * Met gebruik makend van het elektrische element in de warmtepomp

Interne Opbouw (klik hier)



2.7.30.65

Vergroten boiler - levensloopb.

€ 2645,00

De warmwatervoorziening werkt met een in de binnenunit aanwezige boiler met een inhoud van 185 liter, waardoor bij het douchen niet onbeperkt warmwater gevraagd kan worden. Daarnaast zal bij gelijktijdig gebruik van 2 tappunten de taphoeveelheid nadelig worden beïnvloed.

Hieronder de taphoeveelheden en (opwarm)tijden bij standaard opstelling:
Warmwater Temp Tijdsduur Opwarmtijd*

6 l/min 40° 39 min 1 uur
8 l/min 40° 29 min 1 uur
10 l/min 40° 24 min 1 uur
12 l/min 40° 20 min 1 uur
15 l/min 40° 16 min 1 uur

De standaard handdouche heeft een doorlaat van 6 l/min.
Een regendouche begint bij ca. 12 l/min.

Deze optie betreft de standaard warmtepomp vervangen door een solo-warmtepomp met separate met separate 300 ltr boiler in de techniekruimte op de verdieping

De warmtepomp blijft in de techniekruimte op de begane grond en de boiler wordt in de techniekruimte op de verdieping geplaatst.
positie separate boiler: naast de trap en recht boven de techniekruimte op de begane grond.

Hieronder de taphoeveelheden en (opwarm)tijden bij de optie met 300l boiler:
Warmwater Temp Tijdsduur Opwarmtijd*

6 l/min 40° 64 min 1,5 uur
8 l/min 40° 48 min 1,5 uur
10 l/min 40° 38 min 1,5 uur
12 l/min 40° 32 min 1,5 uur

15 l/min 40° 26 min 1,5 uur

- * Niet meegerekend is het tussentijds opwarmen van de boiler
- * Opwarmtijd na volledig leeg tappen
- * Met gebruik makend van het elektrische element in de warmtepomp

Interne Opbouw (klik hier)

2.7.30.70

Afgedopte aansluiting, techniekruimte

€ 520,00

Het realiseren van een afgedopte aansluiting, warm- en koudwater + afvoer, ten behoeve van een wastafel in de techniekruimte op de 1e verdieping. Geplaatst tegen de woningscheidende wand waarop ook verdeler en mv zijn geplaatst. Definitieve positie in het werk te bepalen. De waterleiding wordt terplaatse van het toestel afgedopt en in de meterkast niet aangesloten in verband met stilstaand water (legionella).

Alternatieven hierop zijn niet mogelijk

Interne Opbouw (klik hier)

2.7.80.00

Standaard tegelwerk

n.t.b.

Alle benoemde ruimtes voorzien van standaard wand- en vloertegels zoals in de verkoopdocumenten is beschreven zonder enige uitbreiding of aanpassing. U maakt voor de sluitingsdatum afbouw uw keuze uit het aangeboden standaardpakket bij de projectshowroom.

De project tegelshowroom is:
WoonCenter Filippo Deventer
Snipperlingsdijk 54
7417 BK DEVENTER
T +31(0)570-622525
F +31(0)570-636990
E-mail: info@filippo.nl
Website: www.filippo.nl

Interne Opbouw (klik hier)

2.7.90.00

Tegelwerk naar keuze bij showroom

n.t.b.

Tegelwerk naar uw keuze i.p.v. het standaard tegelwerk. Uit te zoeken en vast te leggen bij de aangewezen project showroom WoonCenter Filippo in Deventer

Tegel showroom:
WoonCenter Filippo Deventer
Snipperlingsdijk 54
7417 BK DEVENTER
T +31(0)570-622525
F +31(0)570-636990
E-mail: info@filippo.nl
Website: www.filippo.nl

Eventuele hoogte wijzigingen, ander formaat tegels, legrichtingen etc. worden in de offerte tegelwerk verwerkt.

Interne Opbouw (klik hier)

2.9.00.01

Geen interne opbouw wensen

€ 0,00

De kopers hebben geen wensen m.b.t. de interne opbouw opties.

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 5 dagen reageren. Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.